



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	山花纯牛奶		产品批号	20221015	
型号规格	250ml/盒		检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色		乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味		具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	ml	≥ (250-9)		257.6	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1		3.58	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9		3.17	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1		8.95	合格
酸 度	°T	12~18		12.4	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05		未检出 (定量限: 0.04mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1		未检出 (定量限: 0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01		未检出 (定量限: 0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出 (定量限: 0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核: 

检验员: 李伟菊、杨琼芳

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	学生饮用奶（纯牛奶）	产品批号	20221015	
型号规格	200ml/盒	检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	ml	≥（200-9）	200.4	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.66	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.22	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.92	合格
酸 度	°T	12~18	12.2	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬（Cr）	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 杨建雄、魏雪娇

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	学生饮用奶（草莓味）	产品批号	20221015	
型号规格	200ml/盒	检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽	具有本品固有的色泽	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味	具有固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物	呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见外来异物	合格
净含量	ml	≥（200-9）	200.3	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5	3.11	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3	2.55	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬（Cr）	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 纪苏静、赵芳

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	高品牛奶	产品批号	20221015	
型号规格	250g/盒	检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (250-9)	250.2	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.00	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.53	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.69	合格
酸 度	°T	12~18	13.1	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	未检出 (定量限：0.04mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20221015	
型号规格	250g/盒	检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (250-9)	250.2	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.46	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.04	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.20	合格
酸 度	°T	12~18	12.2	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	未检出 (定量限：0.04mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注	蒙牛乳业股份有限公司			

审核:

检验员: 杨建雄、自汝艳

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	娟姗有机纯牛奶		产品批号	20221015	
型号规格	250g/盒		检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果		单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色		合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味		合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		合格
净含量	g	≥ (250-9)	250.2		合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.83		合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.85		合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	10.09		合格
酸 度	°T	12~18	13.5		合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	未检出 (定量限：0.04mg/kg)		合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)		合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)		合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)		合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05		合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出		合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌		合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核: 赵燕伟

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月20日



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	枣枣红 红枣牛奶		产品批号	20221015	
型号规格	250g/盒		检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010 《食品安全国家标准 调制乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		乳黄色	合 格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有固有的气味和滋味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥（250-9）		250.4	合 格
脂 肪	g/100g	≥2.5		2.67	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.38	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05		未检出（定量限：0.04mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合 格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20221015	
型号规格	500g/包	检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥（500-15）	500.2	合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.42	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.04	合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.27	合 格
酸 度	°T	12~18	12.2	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 杨建雄、自汝艳

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20221015	
型号规格	250g/包	检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）	250.2	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.42	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.04	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.27	合格
酸 度	°T	12~18	12.2	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 杨建雄、自汝艳

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	红枣奶	产品批号	20221015	
型号规格	250g/包	检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽	乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味	具有本产品固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物	呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）	250.4	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5	2.74	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3	2.38	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、魏雪娇

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	有机纯牛奶		产品批号	20221015	
型号规格	250g/包		检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12包		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果		单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色		合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味		合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		合格
净含量	g	≥（250-9）	250.4		合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.15		合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.39		合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.84		合格
酸 度	°T	12~18	12.8		合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）		合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）		合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）		合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）		合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05		合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出		合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌		合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵燕伟、自汝艳

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

乳酸菌饮料检验报告

编号: QR-YF-155

产品名称	益Q宝贝乳酸菌饮品（原味）		产品批号	20221015	
型号规格	100ml/瓶		检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12瓶		执行标准	GB/T 21732-2008	
检验依据	GB/T 21732-2008 《含乳饮料 乳酸菌饮料》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	均匀乳白色、乳黄色或带有添加辅料的相应色泽		具有本品应有的色泽	合 格
滋味和气味	—	特有的乳香滋味和气味或具有与加入辅料相符的滋味和气味		具有本产品固有的滋味、气味，无异味	合 格
组织状态	—	均匀细腻的乳浊液，无分层现象，允许有少量沉淀，无正常视力可见外来杂质		均匀细腻的乳浊液，无分层现象，无肉眼可见外来杂质	合 格
净含量	ml	≥[100-(100×4.5%)]		100.2	合 格
蛋白质	g/100g	≥0.7		0.79	合 格
苯甲酸	g/kg	≤0.03		未检出 （定量限：0.01g/kg）	合 格
铅（Pb）	mg/L	≤0.05		未检出 （定量限：0.04mg/L）	合 格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB/T 21732-2008 《含乳饮料 乳酸菌饮料》要求。				
备注					

审核:

检验员: 张练梅、赵燕伟

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20221015	
型号规格	200g/盒	检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (200-9)	200.4	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.66	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.22	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.92	合格
酸 度	°T	12~18	12.2	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.05	未检出 (定量限：0.04mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵燕伟、陈莹莹

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

含乳饮料检验报告

编号: QR-YF-154

产品名称	甜牛奶饮品		产品批号	20221015	
型号规格	250g/盒		检验日期	2022年10月15日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB/T 21732-2008	
检验依据	GB/T 21732-2008 《含乳饮料（配制型）》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	均匀乳白色、乳黄色或带有添加辅料的相应色泽		乳白色	合格
滋味和气味	—	特有的乳香滋味和气味或具有与加入辅料相符的滋味和气味，无异味		具有特有的滋味及气味，无异味	合格
组织状态	—	均匀细腻的乳浊液，无分层现象，允许有少量沉淀，无正常视力可见外来杂质		均匀细腻的乳浊液，无分层现象，无正常视力可见外来杂质	合格
净含量	g	≥（250-9）		250.8	合格
脂 肪	g/100g	≥1.0		1.52	合格
蛋白质	g/100g	≥1.0		1.23	合格
铅（Pb）	mg/L	≤0.05		未检出（定量限：0.04mg/L）	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB/T 21732-2008《含乳饮料（配制型）》要求。				
备注					

审核:

检验员: 赵进军、董正清

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

乳粉检验报告

编号: QR-YF-156

产品名称		全脂甜奶粉			产品批号	20221015			
执行标准		GB19644-2010	规格	400g/袋		检验日期	2022年10月15日		
序号	检测/检验项目		单位	标准值		检测/检验值			
1	感官指标	色泽	/	均匀一致的乳黄色，调制乳粉具有相应的色泽		呈均匀一致的乳黄色			
2		滋味和气味	/	具有纯正的乳香味，调制乳粉具有应有的滋味、气味		具有该产品特有的滋味和气味			
3		组织状态	/	干燥均匀的粉末		干燥均匀的粉末			
4	净含量		g	≥[400-(400×3%)]		401.2			
5	蛋白质	乳粉	g/100g	≥非脂乳固体的34%		/			
6		调制乳粉		≥16.5		19.0			
7	脂肪	乳粉	g/100g	≥26		/			
8		调制乳粉		-		20.5			
9	复原乳酸度	乳粉	°T	≤18		/			
10		调制乳粉		-		6.7			
11	杂质度	乳粉	mg/kg	≤16		/			
12		调制乳粉		-		<2			
13	水分		%	≤5		3.42			
14	总 砷		mg/kg	≤0.5		未检出（定量限：0.040mg/kg）			
15	铬（Cr）		mg/kg	≤2.0		未检出（定量限：0.03mg/kg）			
16	铅（Pb）		mg/kg	≤0.5		未检出（定量限：0.04mg/kg）			
17	亚硝酸盐		mg/kg	≤2.0		阴性			
18	黄曲霉毒素M ₁ （以鲜乳计）		μg/kg	≤0.5		<0.05			
19	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5		未检出			
20	菌落总数		CFU/g	n=5； c=2； m=50000； M=200000		n ₁ :160 n ₄ :100	n ₂ :180 n ₅ :120	n ₃ :120	
21	大肠菌群		CFU/g	n=5； c=1； m=10； M=100		n ₁ :<10 n ₄ :<10	n ₂ :<10 n ₅ :<10	n ₃ :<10	
22	金黄色葡萄球菌		CFU/g	n=5； c=2； m=10； M=100		n ₁ :<10 n ₄ :<10	n ₂ :<10 n ₅ :<10	n ₃ :<10	
23	沙门氏菌		/	n=5； c=0； m=0/25g；		n ₁ :未检出 n ₂ :未检出 n ₃ :未检出 n ₄ :未检出 n ₅ :未检出			
结论				合格					

审核:

检验员: 刘杨丽、吴经梅

报告日期: 2022年10月20日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

发酵乳检验报告

编号: QR-YF-153

产品名称		大理风情风味酸乳（原味）		产品批号	20221015	
规格型号		320g/瓶		检验日期	2022年10月15日	
抽样数量		12瓶		执行标准	GB19302-2010	
检验依据		GB 19302-2010 《食品安全国家标准 发酵乳》				
序号	检测/检验项目		单位	标准要求	检测/检验值	
1	感官指标	色泽	/	色泽均匀一致，具有与添加成分相符的色泽	具有本产品固有的色泽	
2		滋味和气味	/	具有与添加成分相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味和气味	
3		组织状态	/	组织细腻、均匀，允许有少量乳清析出；风味发酵乳具有与添加成分特有的组织状态	具有本产品固有的组织状态	
4	净含量		g	≥[320-(320×3%)]	320.5	
5	脂 肪		g/100g	≥2.5	2.83	
6	蛋白质		g/100g	≥2.3	2.36	
7	酸 度		°T	≥70.0	76.3	
8	铅(Pb)		mg/kg	≤0.05	未检出（定量限：0.04mg/kg）	
9	总砷(As)		mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	
10	总汞（以Hg计）		mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	
11	铬		mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	
12	黄曲霉毒素M ₁		μg/kg	≤0.5	<0.05	
13	三聚氰胺		mg/kg	≤2.5	未检出	
14	大肠菌群		CFU/mL	n=5； c=2； m=1； M=5	n ₁ ：<1 n ₄ ：<1	n ₂ ：<1 n ₅ ：<1 n ₃ ：<1
15	金黄色葡萄球菌		/	n=5； c=0； m=0/25g；	n ₁ ：未检出 n ₄ ：未检出	n ₂ ：未检出 n ₅ ：未检出 n ₃ ：未检出
16	沙门氏菌		/	n=5； c=0； m=0/25g；	n ₁ ：未检出 n ₄ ：未检出	n ₂ ：未检出 n ₅ ：未检出 n ₃ ：未检出
17	酵母		CFU/mL	≤100	≤10	
18	霉菌		CFU/mL	≤30	≤10	
结论				合格		

审核:

检验员: 熊祥照、吴经梅

报告日期: 2022年10月20日

