



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240106	
型号规格	250g/盒	检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥ (250-9)	250.6	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.72	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.26	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.03	合格
酸 度	°T	12~18	12.5	合格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.02	未检出 (检出限：0.02mg/kg)	合格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注	海欧乳业有限			

审核:

检验员: 杨淑敏, 魏雪娇

报告日期: 2024年1月11日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

乳酸菌饮料检验报告

编号: QR-YF-155

产品名称	畅好乳酸菌饮品（原味）		产品批号	20240106	
型号规格	330ml/瓶		检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12瓶		执行标准	GB/T 21732-2008	
检验依据	GB/T 21732-2008 《含乳饮料》（乳酸菌饮料）				
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果		单项判定
色 泽	—	均匀乳白色、乳黄色或带有添加辅料的相应色泽	具有本品应有的色泽		合 格
滋味和气味	—	特有的乳香滋味和气味或具有与加入辅料相符的滋味和气味	具有本产品固有的滋味、气味，无异味		合 格
组织状态	—	均匀细腻的乳浊液，无分层现象，允许有少量沉淀，无正常视力可见外来杂质	均匀细腻的乳浊液，无分层现象，无肉眼可见外来杂质		合 格
净含量	ml	≥[330-(330×3%)]	330.5		合 格
蛋白质	g/100g	≥0.7	0.76		合 格
苯甲酸	g/kg	≤0.03	未检出 （定量限：0.01g/kg）		合 格
铅（Pb）	mg/L	≤0.05	未检出 （定量限：0.04mg/L）		合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌		合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB/T 21732-2008 《含乳饮料》（乳酸菌饮料）要求。				
备注	欧亚乳业有限				

审核:

赵毅

检验员: 杨晓菲、魏雪娇

报告日期: 2024年1月11日

质检专用章



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN DALI DONGYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	高钙牛奶		产品批号	20240106	
型号规格	250g/盒		检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010 《食品安全国家标准 调制乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		乳白色	合格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有本产品固有的气味和滋味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）		250.6	合格
脂 肪	g/100g	≥2.5		3.77	合格
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.97	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.04		未检出（定量限：0.04mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。				
备注					

审核:

检验员: 徐王莲、魏雪娇

报告日期: 2024年1月11日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	牧场纯牛奶		产品批号	20240106	
型号规格	250g/盒		检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色		乳白色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味		具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）		250.5	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1		3.45	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9		3.26	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1		9.04	合格
酸 度	°T	12~18		12.6	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02		未检出（检出限：0.02mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	恒顺乳业有限公司				

审核:

检验员: 李金丽

魏雪娇

质检专用章

报告日期: 2024年1月11日



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	有机娟姗纯牛奶		产品批号	20240106	
型号规格	250g/盒		检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色		乳白色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味		具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物		均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）		250.6	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1		4.66	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9		3.87	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1		10.05	合格
酸 度	°T	12~18		14.1	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02		未检出（检出限：0.02mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。				
备注	欧亚乳业有限公司				

审核:

检验员: 杨淑敏、魏雪娇



报告日期: 2024年1月11日



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240106	
型号规格	200g/盒	检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色或乳黄色	合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本品固有的香味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥ (200-9)	200.5	合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.82	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.27	合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.96	合 格
酸 度	°T	12~18	12.5	合 格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.02	未检出 (检出限：0.02mg/kg)	合 格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)	合 格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 徐王莲、周会章

报告日期: 2024年1月11日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	有机纯牛奶	产品批号	20240106	
型号规格	250g/包	检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010 《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥ (250-9)	250.6	合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1	4.03	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.38	合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.15	合 格
酸 度	°T	12~18	12.6	合 格
铅 (Pb)	mg/kg	≤0.02	未检出 (检出限：0.02mg/kg)	合 格
总砷 (As)	mg/kg	≤0.1	未检出 (定量限：0.040mg/kg)	合 格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出 (定量限：0.01mg/kg)	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出 (定量限：0.03mg/kg)	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

赵果

检验员:

杨晓菲 白汝艳

报告日期: 2024年1月11日



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240106	
型号规格	250g/包	检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）	250.3	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.77	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.24	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.85	合格
酸 度	°T	12~18	12.7	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 杨晓菲、魏雪娇



报告日期: 2024年1月11日



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240106	
型号规格	500g/包	检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12包	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合 格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥（500-15）	200.8	合 格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.77	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.24	合 格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	9.85	合 格
酸 度	°T	12~18	12.7	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合 格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

赵峰义

检验员: 杨晓菲、魏雪娇

报告日期: 2024年1月11日





云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

调制乳(灭菌)检验报告

编号: QR-YF-151

产品名称	枣枣红 红枣牛奶		产品批号	20240106	
型号规格	250g/盒		检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12盒		执行标准	GB 25191-2010	
检验依据	GB 25191-2010 《食品安全国家标准 调制乳》				
检验项目	计量单位	标准要求		检验结果	单项判定
色 泽	—	呈调制乳应有的色泽		乳黄色	合 格
滋味和气味	—	具有调制乳应有的香味、无异味		具有固有的气味和滋味，无异味	合 格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、可有与配方相符合的辅料的沉淀物、无正常视力可见异物		呈均匀一致液体，无凝块，无正常视力可见异物	合 格
净含量	g	≥（250-9）		250.6	合 格
脂 肪	g/100g	≥2.5		3.81	合 格
蛋白质	g/100g	≥2.3		2.38	合 格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.04		未检出（定量限：0.04mg/kg）	合 格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1		未检出（定量限：0.040mg/kg）	合 格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01		未检出（定量限：0.01mg/kg）	合 格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3		未检出（定量限：0.03mg/kg）	合 格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5		<0.05	合 格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5		未检出	合 格
微生物	—	商业无菌		商业无菌	合 格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25191-2010《食品安全国家标准 调制乳》要求。				
备注	蒙亚乳业				

审核:

检验员: 杨晓菲 魏雪妍



报告日期: 2024年1月11日



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-149

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240106	
型号规格	250g/盒	检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（250-9）	250.2	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.69	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.20	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.52	合格
酸 度	°T	12~18	12.2	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬（Cr）	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注	欧亚乳业有限公司			

审核:

检验员: 李伟菊



李伟菊

报告日期: 2024年1月11日



云南欧亚乳业有限公司

YUNNAN OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-26

产品名称	纯牛奶	产品批号	20240106	
型号规格	200g/盒	检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（200-9）	200.1	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.91	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.21	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.31	合格
酸 度	°T	12~18	12.3	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞(以Hg计)	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注				

审核:

检验员: 赵亚平、李伟菊

报告日期: 2024年1月10日





大理欧亚乳业有限公司

DALI OUYA DAIRY PRODUCTS CO., LTD

灭菌乳检验报告

编号: QR-YF-26

产品名称	大理牧场纯牛奶	产品批号	20240106	
型号规格	200g/盒	检验日期	2024年1月6日	
抽样数量	12盒	执行标准	GB 25190-2010	
检验依据	GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》			
检验项目	计量单位	标准要求	检验结果	单项判定
色 泽	—	呈乳白色或微黄色	乳白色	合格
滋味和气味	—	具有乳固有的香味、无异味	具有本产品固有的香味，无异味	合格
组织状态	—	呈均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	均匀一致液体，无凝块、无沉淀、无正常视力可见异物	合格
净含量	g	≥（200-9）	200.1	合格
脂 肪	g/100g	≥3.1	3.52	合格
蛋白质	g/100g	≥2.9	3.04	合格
非脂乳固体	g/100g	≥8.1	8.19	合格
酸 度	°T	12~18	12.6	合格
铅（Pb）	mg/kg	≤0.02	未检出（检出限：0.02mg/kg）	合格
总砷（As）	mg/kg	≤0.1	未检出（定量限：0.040mg/kg）	合格
总汞（以Hg计）	mg/kg	≤0.01	未检出（定量限：0.01mg/kg）	合格
铬(Cr)	mg/kg	≤0.3	未检出（定量限：0.03mg/kg）	合格
黄曲霉毒素M ₁	μg/kg	≤0.5	<0.05	合格
三聚氰胺	mg/kg	≤2.5	未检出	合格
微生物	—	商业无菌	商业无菌	合格
检验结论	该样品经检验，所检项目符合GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》要求。			
备注	欧皇乳业有限公司			

审核:

检验员: 赵凯



报告日期: 2024年1月11日